


EXERCICES MT 92

EXERCICE N°1

- DS: 9H43
- P: 51 M
- DT: 15'
- HS: ?



EXERCICE N°2

- 3 plongeurs s'immergent à 8H30 à une profondeur de 51 mètres;
- A 8H42 ils amorcent leur remontée
- Le même jour, à 11H03 ils décident de replonger à 31 mètres pendant 20 minutes
- Indiquez l'heure de sortie

SOLUTION

- DS:8H30
- P:51m
- DT:12'
- DF:8H42
- DTR:23'30
- HS: 9H05'30 donc 9H06
- INT:1H57
- DS:11H03
- P:31m
- DT:20'
- DF:11H23
- MAJ:25'
- DTT:20+25=45'
- DTR:40'
- HS:12H03


TABLE CX 12

Date :

Médecin Responsable :

Opérateur :

Accompagnant/secours :



Un infirmier accompagne un patient qui fait cette table thérapeutique

Quelle est l'heure de sortie de cet infirmier?

 Air
 O₂

SOLUTION

- DS:8H57
 - DESCENTE:12'
 - ARRIVEE AU FOND:9H09
 - PALIER AU FOND:240'
 - DF:13H09
 - DTT:252'
 - TABLE AIR/MENTIONC/OXY 12M
 - Dans la table on prend 270'
 - PALIER:3'/3m
-
- Palier 3' à 3m sous O2: on prend l'O2 3' avant le départ fond et on remonte en 12' sans faire de palier
 - HS:13H21

2. Tables spécifiques mention C - oxygénothérapie hyperbare


2.1. Tables

La vitesse de décompression du caisson est de 1 m/min, le temps de remontée au premier palier ou de retour à la pression atmosphérique ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour sous pression. Dans les tables indiquées « sortie oxygène », les accompagnants doivent prendre l'oxygène au masque à partir de 12 m jusqu'au retour à la pression atmosphérique.

Cependant, pour les interventions à 12 m avec sortie à l'oxygène, les intervenants peuvent effectuer à 12 m les paliers indiqués à 3 m. Ils commencent à respirer l'oxygène au masque le temps nécessaire avant la fin de l'intervention, puis sont décompressés directement jusqu'à la pression atmosphérique en respirant toujours de l'oxygène au masque et sans observer de palier à 3 m.

TABLE N°10 - OHBCX18L - Acc PLG Intubé Air/O2 – 240

Patient :	Date : ____ / ____ / ____	Heure de mise en pression :
Médecin :	Opérateur :	Accompagnateur/Secours :



Patient :	Date : ____ / ____ / ____	Heure de mise en pression :
Médecin :	Opérateur :	Accompagnateur/Secours :

